



### IKO GE 15ES-2RS参数

|        |        |             |    |        |
|--------|--------|-------------|----|--------|
| 轴径     | STDRT  | 15          | mm | 轴径     |
| 型号     | ORDER  | GE 15ES-2RS |    | 型号     |
| 重量     | MASS   | 30          | g  | 重量     |
| 主要尺寸   | SD     | 15          | mm | 内径     |
|        | D      | 26          | mm | 外径     |
|        | B      | 12          | mm | 宽度     |
|        | C      | 9           | mm | 宽度     |
|        | SDK    | 22.0        | mm | -      |
|        | SR1    | 0.3         | mm | (最小)   |
|        | SR2    | 0.3         | mm | (最小)   |
| 安装尺寸   | SDAMIN | 17.5        | mm | (最小)   |
|        | SDAMAX | 18.0        | mm | (最大)   |
|        | DAMAX  | 23.5        | mm | (最大)   |
|        | DAMIN  | 22.5        | mm | (最小)   |
| 动态负载容量 | CD     | 19400       | N  | 动态负载容量 |
| 静态负载容量 | CS     | 117000      | N  | 静态负载容量 |
| 容许倾斜角度 | ALP    | 5           |    | 容许倾斜角度 |

### IKO GE 15ES-2RS图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/00dfadce.html>

