

NTN 7824CDT参数

型号	LINA	7824CDT		型号
主要尺寸	SD	120	mm	-
	D	150	mm	-
	B	16	mm	宽度
	B1	32	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	35000	N	动载荷
	COR	44500	N	静载荷
	CRF	3 600	kgf	动载荷
	CORF	4 550	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 700	r/min	脂润滑
	LSO	6 300	r/min	油润滑
作用点	A	26.000	mm	-
重量	MASS	530	g	重量
基本额定载荷	CR1	57000	N	动载荷(双列)
	COR1	89500	N	静载荷(双列)
	CRF1	5 800	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	9 100	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 700	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	6 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	125.5	mm	(最小)
	DA	144.5	mm	(最大)
	DB11	145.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7824CDT图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1d869f79.html>

