


### NSK SN 616 2参数

|      |      |            |    |             |
|------|------|------------|----|-------------|
| 适用部件 | LRN  | SR 170X10  |    | 定位圈规格（外径×宽） |
|      | Q    | 1          |    | 定位圈个数       |
| 油封   | OS   | GS 16      |    | 油封          |
| 型号   | 型号   | SN 616 2   |    | -           |
| 轴径   | D1   | 70         | mm | 轴径          |
| 轴承座  | PLB  | SN 616     |    | 型号          |
| 适用部件 | SBBN | 2316K      |    | 调心球轴承       |
|      | AN   | 22316EAKE4 |    | 调心滚子轴承      |
|      | AD   | H2316X     |    | 紧定套型号       |
| 尺寸   | DH8  | 170        | mm | 直径          |
|      | HH13 | 112        | mm | 高度          |
|      | J    | 290        | mm | 长度          |
|      | A    | 145        | mm | 宽度          |
|      | L    | 345        | mm | 长度          |
|      | A1   | 100        | mm | 宽度          |
|      | H1   | 35         | mm | 高度          |
|      | H2   | 212        | mm | 高度          |
|      | GH13 | 68.0       | mm | 高度          |
|      | T    | M16        | mm | 规格          |
|      | N    | 22         | mm | 长度          |
|      | N1   | 27         | mm | 长度          |
|      | S    | M20        | mm | 规格          |
| 重量   | MASS | 12600      | g  | 重量          |

### NSK SN 616 2图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/45cecd9b.html>

