


NTN 4T-02872/02820参数

| | | | | |
|--------|-------|----------------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 28.575 | mm | - |
| | D | 73.025 | mm | 外径 |
| | T | 22.225 | mm | 宽度 |
| | B | 22.225 | mm | 宽度 |
| | C | 17.462 | mm | 宽度 |
| 安装尺寸 | R | 0.8 | mm | (最大) |
| | R1 | 3.3 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 4T-02872/02820 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 56500 | N | 动载荷 |
| | COR | 68000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 5 750 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 6 900 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 5 300 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 7 000 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 3.9 | mm | - |
| 重量 | MASS | 480 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 37.5 | mm | (最小) |
| | DB1 | 37 | mm | (最大) |
| | DA | 62 | mm | (最大) |
| | DB | 68 | mm | (最小) |
| 常数 | E | 0.45 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 1.32 | | - |
| | Y0 | 0.73 | | - |

NTN 4T-02872/02820图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/512c3d14.html>

