

NTN 4T-32204参数

主要尺寸	SD	20	mm	-
	D	47	mm	外径
	T	19.25	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32204	
基本额定载荷	CR	36500	N	动载荷
	COR	39500	N	静载荷
	CRF	3 700	kgf	动载荷
	CORF	4 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	8 800	r/min	脂润滑
	LSO	12 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2DD		-
作用点	A	12.5	mm	-
重量	MASS	160	g	重量
安装尺寸	DA1	25.5	mm	(最小)
	DB1	26	mm	(最大)
	DA	41.5	mm	(最大)
	DA2	39	mm	(最小)
	DB	43		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.33		-
轴向载荷系数	Y2	1.81		-
	Y0	1		-

NTN 4T-32204图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8805c182.html>

