

TIMKEN EE380080/380190参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	EE380080		内圈
	Cup (Outer)	380190		外圈
额定载荷	d	203.2	mm	内径
	D	482.6	mm	外径
	T	117.475	mm	宽度
	C1	1650290	N	一百万转动态径向载荷
	C90	427919	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	636096	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	2015044	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	0.67		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.87		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	0.69		系数
几何结构系数	Cg	0.1792		几何系数
尺寸	B	95.25	mm	内圈宽度
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径
	db	279.908	mm	轴肩直径
	da	274.066	mm	轴肩直径
	Aa	22.352	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	17.018	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	73.025	mm	外圈宽度
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	402.082	mm	轴承座挡肩直径
	Da	428.498	mm	轴承座挡肩直径
	a	34.29	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	91852.45	g	-

TIMKEN EE380080/380190图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9eaf7425.html>

