

NTN 4T-33014参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	110	mm	外径
	T	31.00	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	25.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33014	
基本额定载荷	CR	127000	N	动载荷
	COR	204000	N	静载荷
	CRF	12 900	kgf	动载荷
	CORF	20 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 200	r/min	脂润滑
	LSO	4 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	22.5	mm	-
重量	MASS	1070	g	重量
安装尺寸	DA1	78.5	mm	(最小)
	DB1	79	mm	(最大)
	DA	101.5	mm	(最大)
	DA2	99	mm	(最小)
	DB	105		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.28		-
轴向载荷系数	Y2	2.11		-
	Y0	1.16		-

NTN 4T-33014图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/be2777f6.html>

