

NTN 7318CDT参数

型号	LINA	7318CDT		型号
主要尺寸	SD	90	mm	-
	D	190	mm	-
	B	43	mm	宽度
	B1	86	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	183000	N	动载荷
	COR	158000	N	静载荷
	CRF	18 700	kgf	动载荷
	CORF	16 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 600	r/min	脂润滑
	LSO	6 100	r/min	油润滑
作用点	A	40.500	mm	-
重量	MASS	4880	g	重量
基本额定载荷	CR1	297000	N	动载荷(双列)
	COR1	315000	N	静载荷(双列)
	CRF1	30 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	32 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 600	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	6 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	104	mm	(最小)
	DA	176	mm	(最大)
	DB11	183	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7318CDT图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c5b1bc00.html>

