

NTN 30221U参数

| | | | | |
|--------|------|--------|--------|------|
| 主要尺寸 | SD | 105 | mm | - |
| | D | 190 | mm | 外径 |
| | T | 39.00 | mm | 宽度 |
| | B | 36.0 | mm | 宽度 |
| | C | 30.0 | mm | 宽度 |
| | R | 3.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 2.5 | mm | (最小) |
| | 型号 | ORDER | 30221U | |
| 基本额定载荷 | CR | 287000 | N | 动载荷 |
| | COR | 380000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 29 300 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 38 500 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 1 900 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 2 500 | r/min | 油润滑 |
| ISO的尺寸 | ISO | 3FB | | - |
| 作用点 | A | 38.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 4390 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 119 | mm | (最小) |
| | DB1 | 122 | mm | (最大) |
| | DA | 178 | mm | (最大) |
| | DA2 | 165 | mm | (最小) |
| | DB | 178 | | - |
| | SA | 6 | mm | (最小) |
| | SB | 9 | mm | (最小) |
| | RAS | 2.5 | mm | (最大) |
| R1AS | 2 | mm | (最大) | |
| 常数 | E | 0.42 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 1.43 | | - |
| | Y0 | 0.79 | | - |

NTN 30221U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dc0af05a.html>

